


tami4tap

tami4tap בר מים תת כיורי של תמי4
פתרון חדש ומינימליסטי במטבח
המעניק חווית שתייה מרגשת ומספק
מים קרים, חמים ובטמפרטורת החדר.




כמו כל פתרון מים שלנו,
גם tami4tap מגיע עם:
מים איכותיים וטעימים
שירות ואחריות
חווית לקוח מצוינת

אדריכלים ומעצבים



tami4tap

מיוצר ע"י חברה איטלקית ידועה



כבר למעלה מ-50 שנה, תמי4 עושה הכל כדי להבטיח מים איכותיים וטעימים לכל אדם בישראל. כחברה המומחית למים, אנחנו דואגים להיות בקדמת הטכנולוגיה, להביא חדשנות בתחום המים, לתת ערך אמיתי לצרכים של הלקוחות ולשנות את הדרך בה אנשים שותים מים בבית.



WHY

לגרום לאנשים לבחור במים ולשתות יותר מים



HOW

עושים פלאות ממים: איכות, טעם, טכנולוגיה, נגישות, פרסונליזציה.




WHAT

מים איכותיים וטעימים לכל המשפחה

11-5	 תמי4 טאפ
12-13	 תמי4 אדריכלים
14-23	 דגשים לתכנון
24-25	 חומרים וגמר
26-29	 בטיחות ואחריות

מערכת מים איכותיים, המאפשרת שימושים שונים ומוטמעת בסביבה הביתית של ימינו, תוך חיסכון במשטח השיש, התקנה ותחזוקה בצורה חלקה

tami4maze™
בית פילטר מסודר
בעיצוב חדשני



ברז ייעודי
ובטיחותי

מערכת קירור
וחימום

קנקנים וסירים ומבטיח שכל המשפחה תשתה יותר מים. בר המים tami4tap היחיד בישראל עם מטרה המים tami4maze הדואג למים איכותיים וטעימים בכל זמן בדירוג 5 כוכבים

עם בר המים התת כיורי tami4tap תוכלו ליהנות ממים איכותיים וטעימים בכל זמן. המערכת כוללת ברז מזיגה המותקן על השיש במטבח בסמוך לברז המים הראשי ומספקת מים קרים, חמים ובטמפרטורת החדר tami4tap מאפשר ליהנות ממזיגה קלה ונוחה לכוסות,

מערכות המים שלנו בעלות תו תקן 1505 לטיפול במי שתייה
- 5452 לבטיחות מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.






חיסכון בשטח

מערכת tami4tap מותקנת מתחת לכיור ובכך מפנה שטח עבודה יקר במטבח ומתחברת לטרנד העיצוב המינימליסטי.



מים איכותיים

tami4tap כולל את מטרה המים tami4maze™ עם טכנולוגיית טיהור המים המתקדמת בעולם לטיפול בטווח רחב של מזהמים אסתטיים, בריאותיים ומיקרוביולוגיים ולשימור המרכיבים החיוניים לנו במים - מגנזיום וסידן.




מגוון שימושים

מזיגת מים במצבי טמפרטורה שונים: מים קרים, מים חמים ומים בטמפרטורת החדר. נוחות מקסימלית במילוי כוסות, בקבוקים וסירים ובהכנת משקאות שונים ישר מהברז.




קיימות

חסכון בחשמל שימוש בחומרים טבעיים שמירה על איכות הסביבה תקנים בינלאומיים אחריות



תמיכה לאדריכלים

שילוב פתרון מים בשלב התכנון, מאפשר ליצור סביבת מגורים מותאמת, הרמונית ופונקציונלית. ערוץ ישיר לתמיכה טכנית למתכננים.



התאמה אישית

מערכת tami4tap מגיעה במספר צבעים וגיוונים שיתאים לכל מטבח וכמו כן, מתאימים לברזים ומערכות מטבח קיימות.

כוסות מים
קנקני מים
בקבוקי מים
הכנת משקאות חמים וקרים
מים רותחים לבישול
ניקוי מחבתות וקרשי חיתוך

שימושים שונים,
גימורים שונים לסביבה הביתית,
פתרון למים בשלב התכנון.



יותר סוגי פעילויות בסביבה הביתית,
יותר שתייה, יותר משפחה.

ערוץ לשיתוף פעולה עם אדריכלים ומעצבי פנים, בכוונה לשלב באופן טבעי את מערכת השתייה התת כיורית בחיי הבית ובכך לשפר ולקדם את השימוש במים איכותיים במגוון דרכים. המטרה היא לספק מידע ותמיכה לגבי התכנון המוקדם הדרוש לצורך הטמעת המערכת והמקביל, ליצור קהילה מקצועית ומעודכנת לגבי צריכת מים וחללי המגורים והעבודה.

הבית שלנו הוא המקום שבו מתחברים כל העולמות. המשפחה, החברים, חיי הפנאי, העבודה, ואפילו הפעילות הגופנית. הבית משמש אותנו למגוון צרכים והחללים שבו צריכים להיות נוחים וגמישים עבורנו. לב הבית, המטבח, המשתלב פעמים רבות עם הסלון, צריך לאפשר תנועה גם בהיבטי חומריות (?) וסגנון. ההבנה על האופן שבו אנחנו משתמשים במקור החיים החשוב ביותר, מים, הובילה אותנו, כחברת מים, להקים



באלו מים
משתמשים בבית?


הם מחברים בינינו, מאזנים אותנו, מרגיעים, מרעננים ומרווים אותנו. ועדיין כמה באמת אנחנו יודעים על הרגלי שתיית המים שלנו?

שתייה	מים לקפה	מים להשקיה	חיות המחמד	בריאות	תזונה	מראה חיצוני	פעילות גופנית
40% שותים בעיקר מים, מבר מים	35% מים מבר מים 18% מי ברז שעברו סינון	5% מים מבר מים 5% מי ברז שעברו סינון	21% מים מבר מים 16% מי ברז שעברו סינון	61% שמירה על הבריאות	39% תזונה נכונה	29% ניהול משקל הגוף 29% שמירה על העור / מראה	28% תמיכה בספורט

tami4tap מורכב משלושה חלקים וניתן להתקנה במטבח חדש או קיים


1. ברז למזיגת מים

- צוואר ברז מסתובב למילוי כוסות, קנקנים וסירים המונחים על השיש.
- ידית מזיגת מים חמים: מטעמי בטיחות, ידית המזיגה נמצאת תמיד במצב הגנת מים חמים
- ידית מזיגת מים קרים ומים בטמפרטורת החדר
- ניתן להתקין מימין או משמאל לברז הראשי




2. מערכת טיפול במים

- צמד מטהרי המים tami4maze המותקנים בזמן התקנת בר המים.
- צינור ניקוז המשמש לשטיפה של tami4maze בתהליך ההתקנה וההחלפה.
- יציאת מים מהמערכת, חשוב לא לנתק את צינור המים מהמערכת כדי להימנע מנזילות בזמן תהליך השטיפה.





3. מערכת חימום וקירור

- מפסק אדום: משמש לכיבוי והפעלה של גוף החימום. המפסק האדום צריך להישאר תמיד במצב "פועל".
- מפסק ירוק: מפסק ראשי לכיבוי והפעלה של מערכת הקירור והחימום. המפסק הירוק צריך להישאר תמיד במצב "פועל" למעט במקרים של יציאה ממושכת מהבית, אז מומלץ לכבות את המערכת.
- כבל חשמל המחובר באופן קבוע למערכת.
- פתחי אוורור המבטיחים קירור אופטימלי של המערכת. חשוב להימנע מחסימת פתחי האוורור על-ידי חפצים אחרים.




1. ברז למזיגת מים




2. מערכת לטיפול במים tami4maze™

3. מערכת חימום וקירור




1. ברז למזיגת מים

- ניתן להתקין מימין או משמאל לברז הראשי
- קוטר החור הנדרש הנו 35 מ"מ
- יש לוודא שסוג הכיור או מיקומו אינם מונעים את קדיחת החור
- לחץ המים הנדרש הנו 1.5-10 בר




2. מערכת טיפול במים





- עיצוב חדשני ומסודר למיקסום המקום בארון
- צמד מטהרי המים tami4maze, יותקנו בזמן התקנת בר המים
- המטהרים מוחלפים כעבור שנה ע"י טכנאי




3. מערכת חימום וקירור


- תפוקת קירור 200 וואט
- תפוקת מים קרים כ 40 כוסות / 8 ליטר בשעה
- טווח טמפרטורת קירור 5-16°C
- תפוקת מים חמים כ 40 כוסות / 8 ליטר בשעה
- טווח טמפרטורת קירור 80-100°C
- משקל: 28 ק"ג כולל אריזה, 26 ק"ג ללא אריזה
- כולל גריל אורור צוקל (עמ' 22)







פתח אוורור צוקל
216x68 מ"מ




שלושה פתחים בגודל
200x10 מ"מ, או בכל
צורה אחרת בתנאי
ששטח החורים הינו
לפחות 5000 ממ"ר

פתח אוורור בצוקל וגריל באספקת תמי4

- ניתן לבחור את גריל האוורור באספקת תמי4 מבין שלושת הגימורים: שחור מט, לבן מט, כרום מוברש.
- לצורך התקנת הגריל, יש לתכנן בצוקל פתח אוורור במקביל לגוף החימום וקירור, בממדים 215x68 מ"מ.
- הגריל מורכב על גבי הצוקל בלחיצה, ללא ברנים.




לבן מט



אלומיניום





שחור מט



פתחי אוורור בצוקל בתכנון נגרות

- ניתן לייצר פתחי אוורור ישירות על גבי הצוקל, מבלי להשתמש בגריל.
- סה"כ שטח בפתחים הינו לכל הפחות 5000 ממ"ר.
- להלן דוגמה לפתחי אוורור בתכנון נגרות:






כרום מבריק



כרום מוברש



שחור מט



תחזוקה

- החלפת צמד מטהרי מים tami4maze™ תעשה ע"י נציג שלנו בלבד. חל איסור על פתיחת מטהרי המים והוצאתם לאחר ההתקנה או ההחלפה. אלא אם יוגדר אחרת בהמשך.
- אם לא נעשה שימוש במערכת במשך 48 שעות, יש להזרים מים קרים למשך 3 דקות ומים בטמפרטורת החדר למשך 3 דקות לפני שימוש מחדש.
- ניקוי אבנית וחיטוי ייעשו ע"י נציג שלנו במועד שנתאם אתכם מראש, אלא אם יעודכן אחרת בהמשך.
- לשמירה על סביבת הברז והפיה נקיים, מומלץ לנקות פעם ביום את הפיה במטלית נקייה ולהחליפה בתדירות גבוהה.

תעודת אחריות יצרן כללי

אנחנו בשטראוס מים בע"מ (להלן: "החברה") מתחייבים כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר, בר המים התת-כיורי tami4tap (להלן "בר המים") יהיה ללא פגמים בחומרים ובייצור. עם זאת, איננו מתחייבים כי בר המים יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן. במסגרת כתב השירות ניתנת אחריות לבר המים ולמכלול רכיבי ההתקנה בהתאם למפורט.

תקופת האחריות

- החל ממועד ההתקנה של בר המים על ידי מתקין מוסמך מטעמנו, תיהנו מתקופת אחריות של 12 חודשים. האחריות תכלול את בר המים עצמו וחלקיו (להלן: "תקופת האחריות").
- תיקון ו/או החלפה של בר המים ו/או איזה מחלקיו על־ידי החברה לא יביאו להארכת תקופת האחריות או לחידושה. במקרה כזה, האחריות תישאר בתוקף גם על החלקים שתוקנו או על בר מים שהוחלף במהלך תקופת האחריות, עד לסיום תקופת 12 החודשים ממועד ההתקנה הראשון.
- לא תינתן אחריות על התקנה שבוצעה שלא על ידי מתקין מוסמך מטעם החברה ו/או בוצעה באופן עצמאי על ידי הלקוח ו/ או מי מטעמו.
- לאורך תקופת האחריות, וכל עוד לא התקיים אחד מן הסייגים המפורטים תחת "הגבלת אחריות", אנחנו מתחייבים לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק בבר המים אשר גורם לתקלה או מונע את פעולתו התקינה של בר המים, ובכפוף לשיקול דעתנו המקצועי.
- במקרה שבר המים התקלקל, אנחנו מתחייבים להחזירו למצבו התקין. ככל שתידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת לבצע את ההחלפה בחלקים דומים ו/או שווי ערך לחלקים שהיו ברשות הלקוח.
- אם לא נצליח להחזיר את בר המים למצבו התקין או אם לא יהיו ברשותנו חלקים דומים ו/או שווי ערך כאמור, נספק לכם בר מים חדש וזהה, או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך (או נשיב את הסכום ששילמתם עבור בר המים בלבד, על-פי שיקול דעתנו).
- אנחנו מתחייבים לתקן את בר המים בתוך ימי עסקים מיום קבלת קריאת השירות (כלומר, שבתות וחגים לא נכללים במניין הימים).
- לאחר התיקון, נשלח אליכם מסמך עם פרטי התיקון והחלקים שהחלפנו.
- במסגרת האחריות, כל תיקון או החלפה של בר המים יבוצע בבית הלקוח, למעט מקרים בהם יהיה צורך בלקיחת בר המים לתיקון במעבדת החברה, וזאת על-פי שיקול דעתה המקצועי של החברה בלבד.
- בקשתכם להפעיל את האחריות כפופה למתן הודעה שלכם בנוגע לפגם או לתקלה, בתוך פרק זמן סביר מהמועד בו התקלה החלה ובכל מקרה לא יאוחר ממועד פקיעת תקופת האחריות.
- בכל מקרה של אירוע נזק כדוגמת שריפה ו/או הצפה ו/או פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של בר המים, יש להפסיק מיד את השימוש בו, לנתקו ממקור חשמל ומים וליצור קשר מידי עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.tami4.co.il או בטלפון 6944*.

הגבלת אחריות

איננו מתחייבים להתאמת בר המים התת-כיורי tami4tap למטרה או לייעוד כלשהם. בנוסף, האחריות מוגבלת לתיקון בר המים, החלפתו או השבת תמורתו בהתאם להוראות תעודת אחריות זו ולחוברת זו בדבר הוראות למשתמש. לא נהיה אחראים לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו ללקוח (או לכל צד שלישי) בכל מקרה אחר מעבר למצוין במפורש בכתב אחריות זה ובחוברת זו בדבר הוראות למשתמש, אלא אם החוק קובע אחרת. בנוסף, ומעבר לכל שציינו, אחריות זו לא תחול על בר המים וחלקיו בכל אחד מהמקרים הבאים:

- התקלה היא תוצאה של שימוש בבר המים באופן שמנוגד להוראות השימוש (שמפורטות בחוברת זו), כולל שימוש במטהר מים שאינו מקורי, או במקרים בהם נעשו שימוש או הפעלה שאינם למטרות להן מיועד בר המים.
- פגם או נזק שנגרמו בנסיבות או ע"י גורמים שאינם בשליטתנו, דוגמת תנאי סביבה וחום קיצוניים, חומרים כימיים שונים, הפרעה ברשת החשמל, ברשת המים או באיכותם וכדומה.
- פגם או נזק שנגרמו כתוצאה מכוח עליון כולל, אך לא רק, רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, פעולות איבה ו/או מקרים אחרים שהם מעבר לשליטתה הסבירה של החברה.
- בלאי רגיל של בר המים ו/או נזק שנגרם כתוצאה מחדירת מזיקים לבר המים.
5. פגם או נזק שנגרמו עקב זדון או רשלנות או חוסר זהירות של הלקוח ו/או מי מטעמו, כולל, אך לא רק, כאלה שנגרמו ע"י חפצים חדים או עקב נפילתו של בר המים.
- כאשר הלקוח מעוניין להחליף חלקים חיצוניים (כגון: פנלים, ברגים, חלקי ברז וכיו"ב), מסיבות אסתטיות, או במקרים שאין באותם חלקים קלקול.
- כאשר בר המים או אחד מחלקיו, לרבות צנרת המים המחוברת לו, נפתח ו/או פורק ו/או הורכב ו/או הוחלף ו/או תוקן, לרבות אם בר המים הועבר למקום אחר, על ידי גורם שאינו נציג מוסמך של החברה.
- אין להסיר ו/או להשחית את המספר הסידורי של בר המים ואת סימני הזיהוי שלו. פעולות כגון אלה הן בניגוד להוראות שימוש ויחשבו עילה לשלילת אחריות.

החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד התיקון ו/או ההחלפה ו/או ההובלה של בר המים במקרים של תיקון תקלות שמקורן באחד מהמקרים המצוינים מעלה, בהתאם למחירון השירות של החברה בזמן ביצוע התיקון. סעיף זה אינו מחייב את החברה לתקן את בר המים באף אחד מהמקרים המפורטים לעיל.

שונות

- אין סמכות או רשות לנציג מטעמנו או לכל אדם אחר או גוף אחר לשנות את תנאי אחריות זו או לקבל כל התחייבות שלא עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודת אחריות זו.
- בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים מהתקשרות זו, תהא סמכות השיפוט נתונה לביהמ"ש השלום או המחוזי בכל אחת מהערים הבאות: תל אביב, ירושלים, באר שבע וחיפה.
- תכולת החוברת עשויה להתעדכן מפעם לפעם. לקבלת המידע העדכני ביותר, בקרו באתר תמי4.

הוראות בטיחות

1. בר המים התת-כיורי tami4tap מיועד לשימוש ביתי, במשרדים, חנויות וסביבות עבודה ומגורים אחרות כמו בתי מלון ואכסניות. יש להשתמש בבר המים בהתאם לייעודו ולהוראות החברה, בכל מקרה של שימוש אחר, יש להתייעץ ולקבל את אישור החברה מראש.
2. התקנת בר המים, כל תיקון של בר המים, התקנת והחלפת צמד מטהרי מים tami4maze™ יבוצעו על ידי החברה בלבד ו/או נציג מוסמך מטעמה.
3. בר המים מוזן במתח חשמלי של 20 וולט, יש לחבר אותו לשקע חשמל מוארק עם ממסר פחת בעל זרם הפעלה שיורי נקוב שאינו עולה על 0 מיליאמפר.
4. יש להתקין את בר המים עם צינורות חדשים המסופקים על ידי החברה בלבד. במקרה של שימוש בצנרת קיימת, הדבר ייבדק ויאושר ע"י גורם מוסמך של החברה.
5. זהירות! אין להזיז את המכשיר ממקומו. הזזת המכשיר עלולה לגרום לנזילת מים ו/או לפגוע בביצועי המערכת.
6. בעת השימוש והטיפול בבר המים יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים משימוש במכשיר חשמלי.
7. במקרה של פגם או נזק לכבל ההזנה, אין להפעיל את בר המים ויש לנתק אותו מהחשמל. החלפת כבל ההזנה תיעשה ע"י גורם מוסמך מטעם החברה בלבד.
8. בר המים מספק מים חמים בטמפרטורה גבוהה. המים החמים נמזגים מאותה פיית מזיגה של המים הקרים. יש להיזהר בזמן מזיגת מים חמים. בנוסף, בעת מזיגת מים חמים, מומלץ להניח את הכוס בצד הכיור ולמזוג ללא החזקת הכוס כדי להימנע מכוויות.
9. ילדים צריכים להיות תחת השגחה בקרבת בר המים כדי להבטיח שהם לא משחקים איתו.
10. בר המים אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש בבר המים על-ידי האדם האחראי לבטיחותם.
11. חשוב לעקוב אחר הוראות התחזוקה בהתאם להנחיות כפי שמתעדכנות מעת לעת באתר החברה.
12. אין לחסום את פתחי האוורור.
13. מיכל המים החמים הוא מיכל חימום סגור, המצויד בצינור פריקה לניקוז עודפי מים חמים ולחץ הנוצרים במערכת. אין לנתק, להזיז או לסגור צינור זה ויש להשאירו פתוח לאטמוספירה. הסרת אבנית ממערכת המים החמים תעשה רק על ידי טכנאי החברה.

חשוב לדעת:

החלפת צמד מטהרי המים tami4maze™ תעשה ע"י נציג החברה בלבד. אין לגעת בצמד מטהרי המים, לפתוח אותם ולהוציא אותם ממקומם, אלא אם יוגדר אחרת על ידי החברה, לשיקול דעתה הבלעד'י. מערכת הקירור של בר המים מכילה גז דליק, חל איסור על כל טיפול, תיקון או נגיעה במערכת הקירור. במקרה של תקלה, יש להתקשר לחברה. אם נדרש פינוי בסוף חיי המוצר, יטופל בהתאם לחוק הפסולת האלקטרונית.

מסלול השירות שלכם כולל:

- מטהר המים tami4maze™ מבוסס על טכנולוגיית טיהור מים פורצת דרך המתקדמת בעולם ומעניק למים שלכם הגנה משופרת מפני מתכות כבדות מסוג עופרת, כספית ואסבסט. מטהר המים tami4maze™ מעניק למים טיפול אופטימלי רגע לפני שהם מגיעים אל הכוס שלכם.
- על מנת לשמור על תקינותו של בר המים כדאי לדעת ש:
- תיקונים ואחזקה שוטפת של בר המים התת-כיורי tami4tap, כולל החלפת צמד מטהרי המים, יבוצעו על ידי איש שירות מוסמך של תמי4 בלבד.
 - תחזוקת בר המים מחייבת שימוש בחלקים מקוריים המסופקים על ידי החברה, ו/או חלקים דומים ו/או שווי ערך, הכל כפי שיסופק על ידי החברה, לשיקול דעתה הבלעד'י של החברה.
 - במקרה של שימוש בחלקים מתכלים אחרים שאינם כאמור לעיל, היבואן, חברת שטראוס מים, לא תישא בכל אחריות במקרה של תקלה ו/או פגם ו/או נזק.

tami4tap

תודה.

